

ПОГОДЖУЮ:

Головний лісопатолог
Державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства «Харківлісзахист»



Д.О. Батуркін
2019 року

ПОГОДЖУЮ:

Начальник Луганського обласного
управління лісового та мисливського
господарства



П.О. Головченко
2019 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів


ДП «Новоайдарское ЛМГ» на 2019 рік

Луганська область

Лісництво (суб'єкт)	Номер кварталу	Номер налісу	Площа налісу, гектарів	Номер підлісу	Площа підлісу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалу лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид загрозових чинників	Причини погіршення стану	Організаційні заходи, що підлягають виконанню, куб. метрів на 1 гектар	Назви рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі під лісом	склад	вік, років	поширеність	висота, метрів	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметри	число деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
Охтирське	93	5	2,1				10С з	72	0,7	1а	24	26	388	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	10	немає
Охтирське	93	2	8,1				10С з/Дз	78	0,7	1	24	26	385	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	8	немає
Охтирське	93	7	0,2				10С з	72	0,7	1а	24	26	388	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	8	немає
Охтирське	93	8	7,0				10С з	72	0,7	1а	24	26	388	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	8	немає
Охтирське	93	10	10,9				10С з	77	0,7	1	24	26	385	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	8	немає
Охтирське	94	18	0,3				10С з	69	0,7	2	19	22	283	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	5	немає
Охтирське	94	21	8,9				10С з/Дз-Бп	69	0,67	1	21	24	287	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	8	немає
Охтирське	94	28	5,9				10С з/Дз	73	0,7	1	23	26	364	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	12	немає
Охтирське	94	29	3,1				10С з	82	0,7	1	23	26	361	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	10	немає
Охтирське	94	31	3,1				10С з	69	0,67	1	21	24	287	д/г частина лісів зел.зони	ВСП	Коренева губка	15	немає

Охтирське	94	33	3.6				10С3	76	0.66	1	24	28	342	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	12	немає
Охтирське	94	35	1.9				10С3+Д3	68	0.67	1	20	22	269	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	18	немає
Охтирське	95	2	0.4				10С3	63	0.7	1а	22	22	336	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	8	немає
Охтирське	95	7	1.8				10С3	69	0.67	1	22	24	310	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	5	немає
Охтирське	95	9	7.5				10С3	82	0.7	1	23	26	361	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	8	немає
Охтирське	95	12	0.2				10С3	63	0.7	1	21	22	314	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	8	немає
Охтирське	95	16	5.8				10С3	78	0.7	4	13	16	151	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	8	немає
Охтирське	95	20	11.9				8С32Д3	76	0.7	1	23	26	265	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	12	немає
Охтирське	95	21	6.5				7С33Д3	80	0.7	1	24	26	239	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	10	немає
Охтирське	95	22	6				10С3+Д3	83	0.66	1	24	26	339	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	12	немає
Охтирське	99	8	1				10С3	62	0.8	1	20	20	353	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	10	немає
Охтирське	99	13	2.4				10С3+Д3	80	0.7	1	24	26	384	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	10	немає
Охтирське	99	15	1.2				10С3	84	0.7	1	24	26	383	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	12	немає
Охтирське	99	1	11.9				9С31Д3	71	0.67	1	22	26	262	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	10	немає
Охтирське	99	4	5.4				10С3	84	0.8	1	24	26	424	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	10	немає
Охтирське	111	14	22.7				10С3	70	0.7	1	22	24		л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	15	немає
Всього ВСП:			140,1															
Райгородське	11	12	3.5				10С3	50	0.77	2	14	16	118	Ліси протнєрозійні	ВСП	Коренева губка	12	Немає
Райгородське	40	19	5.5				10С3	73	0.81	2	19	22	282	Ліси протнєрозійні	ВСП	Коренева губка	20	Немає
Всього ВСП:			9,0															
Всього ВСП:			149,1															

Директор
ДП «Новоайдарське ЛІМГ»
« 06 » серпня 2019 року


(підпис)

Ф.О. Дудін

ПОГОДЖУЮ:
 Головний лісопатолог ДСЛП
 «Харківлісозахист»
 Д.О. Батуркін
 2019 року

ПОГОДЖУЮ:
 Начальник Луганського обласного
 управління лісового та мисливського
 господарства
 П.О. Головченко
 2019 року

ПЕРЕЛІК
 заходів з поліпшення санітарного стану лісів
 ДП «Новоайдарское ЛМГ» на 2019 рік
 Луганська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наваність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Капітанівське	9	2	36				10Сз	65	0,7	2	17	20	245	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	Очистка від захараш.	Коренева губка	3	нсмас
Капітанівське	66	5	2,7				10Сз	53	0,69	1	18	20	230	л/г частина лісів зел.зон	Очистка від захараш.	Коренева губка	4	нсмас
Капітанівське	70	5	1,6				10Сз	48	0,77	1	17	22	247	л/г частина лісів зел.зон	Очистка від захараш.	Коренева губка	3	нсмас

Капітанівське	74	6	5				10Сз	53	0,8	1	18	20	267	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	Очистка від захараш	Коренева губка	4	немає
Капітанівське	74	8	5,7				10Сз	48	0,77	1а	18	22	265	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	Очистка від захараш	Коренева губка	3	немає
Капітанівське	74	9	14,6				10Сз	53	0,77	1а	20	24	308	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	Очистка від захараш	Коренева губка	4	немає
Капітанівське	76	5	4,1				10Сз	53	0,69	1а	19	20	251	л/г частина лісів зел.зон	Очистка від захараш	Коренева губка	3	немає
Капітанівське	80	3	5,6				10Сз	53	0,7	1	18	18	267	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	Очистка від захараш	Коренева губка	4	немає
РАЗОМ очистка від захаращеності:			35,0															
Капітанівське	70	1	4,8				10Сз	53	0,8	1а	19	20	299	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	8	немає
Капітанівське	70	12	1				10Сз	53	0,69	1а	19	20	251	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	8	немає
Капітанівське	72	5	4,2				10Сз	53	0,77	1	17	20	235	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	7	немає
Капітанівське	76	7	3,7				10Сз	53	0,76	1а	19	20	284	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Коренева губка	12	немає
Капітанівське	44	9	3,8				10Сз	72	0,79	1	23	26	388	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	ВСП	Коренева губка	8	немає
Капітанівське	45	4	8,3				10Сз	62	0,76	2	16	18	222	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	ВСП	Коренева губка	7	немає
РАЗОМ ВСП:			25,8															
Охтирське	66	24	0,1				10Дз	94	0,4	5	15	34	70	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Неспр.дубовий трутовик	6	немає
Охтирське	69	11	4,2				10Дз	84	0,63	4	15	30	108	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Неспр.дубовий трутовик	7	немає
Охтирське	74	7	0,3				6Дз4Сз	94	0,6	4	15	30	165	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Неспр.дубовий трутовик	5	немає
Охтирське	78	18	3,4				5/Дз3Бп2Ос	94	0,6	5	15	26	128	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Неспр.дубовий трутовик	8	немає
Охтирське	87	1	0,4				10Дз	114	0,6	5	15	34	103	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Неспр.дубовий трутовик	8	немає

Охтирське	100	10	6,3				10ДзСзОс	99	0,5	5	15	30	87	л/г частина лісів зел. зон	ВСР	Неспр. дубовий трутовик	8	немає
Охтирське	102	4	5,7				8Дз2Сз	99	0,7	5	14	30	126	л/г частина лісів зел. зон	ВСР	Неспр. дубовий трутовик	8	немає
Охтирське	108	13	3,0				10Дз	94	0,6	5	15	30	108	л/г частина лісів зел. зон	ВСР	Неспр. дубовий трутовик	5	немає
Охтирське	108	17	5,3				10Дз	98	0,6	5	15	30	108	л/г частина лісів зел. зон	ВСР	Неспр. дубовий трутовик	8	немає
Охтирське	110	11	6,9				10Дз	114	0,5	5	15	30	103	л/г частина лісів зел. зон	ВСР	Неспр. дубовий трутовик	6	немає
Охтирське	110	13	0,7				10Дз	114	0,6	5	15	30	103	л/г частина лісів зел. зон	ВСР	Неспр. дубовий трутовик	8	немає
Охтирське	110	14	6,1				10Дз	114	0,6	5	15	30	103	л/г частина лісів зел. зон	ВСР	Неспр. дубовий трутовик	6	немає
Охтирське	111	3	1,1				10Дз	114	0,6	5	15	30	103	л/г частина лісів зел. зон	ВСР	Неспр. дубовий трутовик	6	немає
РАЗОМ ВСР:			43,5															
Охтирське	25	1	23,8	1	0,3	0,3	10Сз+Бп	78	0,55	2	19	26	168	л/г частина лісів зел. зон	ССР	пожежа	150	немає
Охтирське	58	8	5,9	1	0,9	0,9	10Сз	23	0,65	1	4	8	24	л/г частина лісів зел. зон	ССР	пожежа	48	немає
Охтирське	58	14	3,3	1	0,8	0,8	10Сз	22	0,67	1	7	14	50	л/г частина лісів зел. зон	ССР	пожежа	76	немає
Охтирське	69	6	7,5	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	71	0,7	1	23	26	365	л/г частина лісів зел. зон	ССР	пожежа	184	немає
РАЗОМ ССР:						2,4												
Піщанс	6	5	5,8				10Сз	67	0,75	1	20	22	302	л/частина лісів зел. зон	ВСР	Коренева губка	10	немає
Піщанс	10	5	3,9				10СзДз	58	0,84	1	17	18	257	л/частина лісів зел. зон	ВСР	Коренева губка	10	немає
Піщанс	20	4	51,6				10Сз+Скр	85	0,75	1	22	26	378	л/частина лісів зел. зон	ВСР	Коренева губка	10	немає
Піщанс	21	9	5,6				10СзДз	85	0,74	1	22	28	425	л/частина лісів зел. зон	ВСР	Коренева губка	10	немає
Піщанс	25	11	13,6				10СзДз	58	0,76	1	17	18	255	л/частина лісів зел. зон	ВСР	Коренева губка	10	немає
Піщанс	29	1	2,9				5Сз3Ак62Дз	80	0,82	1	19	23	226	л/частина лісів зел. зон	ВСР	Коренева губка	10	немає
Піщанс	30	4	3,3				10Сзк	80	0,74	1	23	26	362	л/частина лісів зел. зон	ВСР	Коренева губка	10	немає
Піщанс	30	5	4,8				10Сзк	59	0,84	1	21	20	349	л/частина лісів зел. зон	ВСР	Коренева губка	10	немає
Піщанс	32	12	22,3				10Сз	85	0,66	1	23	30	320	л/частина лісів	ВСР	Коренева губка	10	немає

														зел. зон				
Піщане	32	10	4,1				10Сз	95	0,67	2	25	30	354	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	34	3	5,8				10Сз	80	0,74	1	22	26	341	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	35	1	3,1				10СзДз	58	0,76	1	18	21	274	Ліси ІІ 2 поясів зон саніт.охрони джерел водопост.	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	35	15	4,0				10Сз	57	0,9	1	19	20	337	Ліси ІІ 2 поясів зон саніт.охрони джерел водопост.	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	41	11	5,8				10Сз	85	0,74	1	25	30	404	Ліси ІІ 2 поясів зон саніт.охрони джерел водопост.	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	69	2	1,0				8Сз2Сз	69	0,91	2	16	19	241	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	69	4	6,6				10Сз	59	0,77	3	14	16	173	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	70	3	2,9				10Сз	58	0,76	2	16	18	228	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	79	4	2,8				10Сз	60	0,91	2	15	18	242	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	79	8	20,2				10Сз	62	0,76	2	16	18	222	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	88	25	1,1				10Сз	60	0,84	2	17	18	271	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	92	3	11,4				10Сз	84	0,65	2	22	36	268	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	108	3	20,7				10СзАкб	55	0,80	1а	19	19	318	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	111	16	2,9				10Сз	51	0,84	1	18	18	285	Ліси ІІ 2 поясів зон саніт.охрони джерел водопост.	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	111	17	7,7				10Сз	48	0,84	1а	19	22	316	Ліси ІІ 2 поясів зон саніт.охрони джерел водопост.	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	43	23	2,8				10Сз	58	0,76	1	20	26	295	Ліси ІІ 2 поясів зон саніт.охрони джерел водопост.	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	108	4	4,2				10Сз	74	0,83	1	22	26	379	л/частина лісів зел. зон	ВСП	Корсенева губка	10	немає
Піщане	109	7	45				9Сз1Скр	36	0,91	1	9	13	149	Ліси ІІ 2 поясів зон саніт.охрони джерел	ВСП	Корсенева губка	10	немає

														водопост.				
Піщанс	110	20	7,1				10Сз	39	1	1	13	16	222	Ліси І і 2 поясів зон саніт.охрони джерел водопост.	ВСР	Корснесва губка	10	немає
Піщанс	110	21	12,6				9Сз1Скр	39	0,92	1а	14	17	234	Ліси І і 2 поясів зон саніт.охрони джерел водопост.	ВСР	Корснесва губка	10	немає
РАЗОМ ВСР:			285,6															
Піщанс	88	33	0,3				10Сз	65	0,88	1	22	22	390	л/частина лісів зел. зон	Очистка від захараш	Корснесва губка	3	немає
Піщанс	90	27	1,3				10Сз	67	0,83	1	20	22	333	л/частина лісів зел. зон	Очистка від захараш	Корснесва губка	3	немає
Піщанс	90	30	0,2				10Сз	50	0,77	*1а	18	18	265	л/частина лісів зел. зон	Очистка від захараш	Корснесва губка	3	немає
Піщанс	90	32	0,3				10Сз	59	0,92	2	16	18	271	л/частина лісів зел. зон	Очистка від захараш	Корснесва губка	3	немає
РАЗОМ очистка від захарашеності:			2,1															
Гречипікнське	33	5	35,7				10Сз	55	0,77	1а	20	20		л/частина лісів зел. зон	ВСР	Корснесва губка	12	немає
Гречипікнське	44	12	0,5				10Сз+Дз	63	0,76	1	21	24		л/частина лісів зел. зон	ВСР	Корснесва губка	8	немає
Гречипікнське	44	13	0,2				10Сз+Дз	63	0,76	1	21	24		л/частина лісів зел. зон	ВСР	Корснесва губка	10	немає
Гречипікнське	57	14	20,2				10Сз	58	0,842	2	16	18		л/частина лісів зел. зон	ВСР	Корснесва губка	10	немає
РАЗОМ ВСР:			56,6															
Новоайдарське	63	13	8,3				10Дз	93	0,61	3	21	38	179	л/п частина лісів зел. зон	ВСР	Справжній трутовик	8	немає
Новоайдарське	79	1	9,6				9Клп1Дз	63	0,71	3	17	22	127	Ліси протиерозійні	ВСР	Справжній трутовик	8	немає
Новоайдарське	79	6	3,7				10Дз	41	0,72	4	7	10	44	л/г частина лісів зел. зон	ВСР	Справжній трутовик	8	немає
Новоайдарське	83	2	9,5				4Гч4Врл2Тб	63	0,62	4	24	42	275	Ліси протиерозійні	ВСР	Стовбутова	8	немає

																гниль		
Новоайдарське	102	2	15,5	1	2,1	2,1	6Кл2Ящ2Бр	48	0,72	1	15	18	94	Ліси протиерозійні	ВСП	Стовбурова гниль	8	немає
Новоайдарське	10	12	2,4				10Яз	80	0,71	1	21	24	209	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Справжній трутовик	8	немає
Новоайдарське	3	3	2,4				8Яз1Бр1Дз	80	0,72	2	18	22	180	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Справжній трутовик	10	немає
Новоайдарське	97	13	4				6Дз2Яз1Бр1Кли	98	0,62	3	20	30	163	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	ВСП	Стовбурова гниль	8	Немає
Новоайдарське	95	22	1,2				4Дз4Яз2Кл	63	0,73	2	17	20	153	л/г частина лісів зел.зон	ВСП	Справжній трутовик	8	Немає
Новоайдарське	98	2	14,9				7Яз3Бр	60	0,72	2	20	22	205	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	ВСП	Стовбурова гниль	8	Немає
Новоайдарське	95	16	3,5				4Яз5Брс1Вз л	60	0,81	1	19	22	194	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	ВСП	Стовбурова гниль	8	Немає
Новоайдарське	95	8	4,5				10Врл	83	0,31	4	23	26	149	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	ВСП	Стовбурова гниль	8	Немає
Новоайдарське	96	11	5,2				6Дз4Яз	98	0,61	3	21	42	184	ліси ІІ2 поясів зон саніт.охорони джерел водопост.	ВСП	Стовбурова гниль	8	немає
Новоайдарське	23	1	8,9				8Ак62Бр	53	0,72	2	15	18	115	ліси протиерозійні	ВСП	Біла гниль	8	Немає
Новоайдарське	82	3	14				10Ак6	41	0,71	3	9	14	51	ліси протиерозійні	ВСП	Біла гниль	8	Немає
Новоайдарське	79	3	5,5				10Дз	60	0,81	5	9	16	64	ліси протиерозійні	ВСП	Справжній трутовик	8	Немає
РАЗОМ ВСП:			97,6			2,1												
Грьохізбенське	79	4	14,7	2	7,7	7,7	10Сз	47	0,7	1а	16	20	220	Рекреац.-оздоровчі ліси	ВСП	пожежа	10	немає
РАЗОМ ВСП:						7,7												
Райгородське	55	13	6,2				10Сз	70	0,75	1	23	24	369	Ліси протиерозійні	ВСП	Коренева губка	15	Немає
Райгородське	53	4	21,5				10Сзк	79	0,75	1	24	26	285	Ліси протиерозійні	ВСП	Коренева губка	5	Немає
Райгородське	53	2	4,1				10Сз	52	0,77	1а	19	22	285	Ліси протиерозійні	ВСП	Коренева губка	5	Немає
Райгородське	18	1	13,9				10Сзк	54	0,76	2	17	18	233	Ліси протиерозійні	ВСП	Коренева губка	5	Немає
Райгородське	17	7	9,1				10Сз	55	0,76	2	17	18	232	Ліси протиерозійні	ВСП	Коренева губка	5	Немає
Райгородське	44	5	13	1	3	3	10Сз	63	0,76	1	21	22	314	Ліси протиерозійні	ВСП	Коренева губка	5	Немає
Райгородське	61	1	25,7	1	11	11	4Яз13Дз2Кл и1ЛПД	68	0,71	2	21	22	207	Ліси протиерозійні	ВСП	Справжній трутовик	11	Немає

Райгородське	58	11	7				6ЯзЗДзІКлп	73	0,76	3	20	24	230	Ліси протиерозійні	ВСР	Справжній трутовик	13	Немає
Райгородське	61	4	2,1				6ЯзЗДзІКлп	113	0,71	3	21	38	209	Ліси протиерозійні	ВСР	Справжній трутовик	11	немає
Райгородське	59	1	0,2				8ДзЗЯзл	113	0,62	3	22	24	192	Ліси протиерозійні	ВСР	Справжній трутовик	11	Немає
Райгородське	59	2	0,3				7ДзЗЯзл	103	0,61	3	22	24	189	Ліси протиерозійні	ВСР	Справжній трутовик	12	Немає
Райгородське	39	6	1,5				10Бн	53	0,72	3	16	20	142	Ліси протиерозійні	ВСР	Бактеріальний рак	8	Немає
РАЗОМ ВСР:			65,9															
Всього ВСР:			598,8															
Всього ССР:			2,4															
Всього очистки від захаращення:			37,1															

Директор
ДП «Новоайдарське ЛМГ»
« 05 » серпня 2019 року



(Підпис)

Ф.О. Дудін